

Instrucciones

Atrapa sueños de Fimo



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
FIMO® suave 57 g, sahara	427149	1
FIMO® suave 57 g, coñac	495375	1
FIMO® soft 57 g, marrón chocolate	495364	1
FIMO® soft, 57 g, blanco	495700	1
FIMO® soft 57 g, negro	495788	3
Plancha para relieves - nudos gordianos, 90 x 90 mm	625802	1
Hilo 100 % algodón, de Ø 1 mm en bobina de 160 m, color natural	537012	1
Plumas de ganso, aproximadamente 160 - 200 mm, juego de 8, blanco	509641	1
Plumas de ganso, aproximadamente 160 - 200 mm, juego de 8, negro	509652	1
Cuentas de madera, Ø 6/10/15 mm, agujero: 1 - 3 mm, tonos de marrón, 100 g = 500 piezas	605602	1
Herramientas y material recomendados:		
Rodillo de modelar de ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Amasadora STAEDTLER®, 270 x 167 x 265 mm, ancho del rollo: 175 mm	438197	1
Máquina para masas de modelar Artemio® 195 x 125 x 130 mm, ancho: 140 mm	629998	O bien
Extrusora de arcilla profesional FIMO® - prensa de amasado, 165 mm, juego de 21	453180	1
Herramientas de alfarería para modelar (130 x - 200 mm) con bolsa de transporte, lote de 11 piezas.	311365	1
Lote de cúter FIMO®, una cuchilla sólida, flexible y dentada, con plástico Protector de 110- 150 x 20 mm, lote de 4	527333	1
Herramientas necesarias:		
Base, papel de horno, papel, bolígrafo, brújula, varillas de madera, cuchillo afilado, tijeras, rodillo de modelado, prensa amasadora, amasadora, aguja de bordar, toallitas húmedas		

Instrucciones



1 Amasar las pastillas de FIMO®.
Usar una madera de modelado para trabajar los huecos de la plancha de relieves.



2 Usar diferentes colores hasta que todos los huecos estén cubiertos. Consejo: lavarse las manos con toallitas húmedas antes de cambiar de color.



3 Despegar el exceso de masa Fimo de la superficie. Al final, sólo queda la masa Fimo en los huecos.



4 Amasar masa Fimo negra.
Extender una placa de 3 mm de espesor (amasadora).



5 Dibujar una plantilla con papel y compas o usar un objeto redondo. Ponerlo en la placa de arcilla Fimo. Recortar el círculo de arcilla Fimo con un cuchillo afilado.



6 Rellenar la plantilla por el anverso con la masa Fimo.



7
 Pasar el rodillo de modelado por la parte posterior. De esa manera, se transfiere el relleno al círculo negro de masa.



8
 Llenar la prensa de amasar con masa blanca cálida y tibia. Insertar una cuerda larga. Presionar una forma de diamante en la placa redonda. Poner una cuerda color Sahara en el borde del círculo.



9
 Pobre el círculo en papel para hornear. Dibujar un círculo más grande alrededor de éste. Insertar un cordón negro grueso. Colocarlo en el círculo, formando un anillo.



10
 Decorar el anillo con una cuerda blanca y fina, color Sahara.



11
 Hacer agujeros en la placa equidistantes. (El diámetro de éstos debe adecuarse a la resistencia del cordón). Endurecer las piezas de Fimo durante 30 minutos a 110 °C. Dejar secar al aire.



12
 Separar las piezas del cordón en piezas de 1 m, para cada agujero. Se orientan an centro a través de los agujeros (placa circular).



13

Colocar la placa circular en el centro del anillo de masa Fimo. El anillo está ahora anudado a una distancia de la placa, de forma que los hilos quedan tensados y anudados en el anillo.



14

Si se desea, se pueden colocar cuentas de madera cada dos extremos del cordel y plumas en los otros. Separar del resto de cordeles. No olvidarse de poner la percha en la parte superior del atrapasueños.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!