

Instrucciones

Compañeros de invierno de mosaico




Material utilizado (para 10 modelos de 10 cm)	Artículo nº	Cantidad
Discos de abedul (∅ 70 - 120 mm y 10-12 mm de grosor) 10 ud.	723441	1
Discos de abedul de ∅ 200 - 300 mm y 20 - 35 mm de grosor	723463	Opcional
Teselas de mosaico de vidrio blanco (10 x 10 x 4 mm), 200 g = 300 ud.	539561	1
Teselas de mosaico de vidrio rojo (10 x 10 x 4 mm), 200 g = 300 ud.	539583	1
Teselas de mosaico de vidrio marrón (10 x 10 x 4 mm), 200 g = 300 ud.	539642	1
Teselas de mosaico de vidrio naranja (10 x 10 x 4 mm), 200 g = 300 ud.	539608	1
(Es posible que queden teselas para hacer más modelos)		
Mosaico de vidrio Fantasy poligonal en colores surtidos (10 - 20 mm y 4 mm de grosor). 200g = 105 unidades.	669985	1
Mosaico de vidrio Fantasy poligonal en colores surtidos (10 - 20 mm y 4 mm de grosor). 1000 g = 525 ud.	669996	Según sea necesario
Cola universal para manualidades, 90 g, transparente.	539697	5
Masa para juntas de mosaico, 1000 g, resistente a la intemperie	504906	1
Masa para juntas de mosaico, 250 g, blanco (no es resistente a la intemperie)	539686	Según necesidad
Cartulina, 220 g/m², sin ácidos, 20 colores surtidos, DIN A4, 20 hojas	474571	1
Cartulina, 220 g/m², sin ácidos, color beige, 50 x 70 cm, 10 hojas.	435214	o bien
Cartulina, 220 g/m², sin ácidos, marrón reno, 50 x 70 cm, 10 hojas.	435166	O bien
Cartulina, 220 g/m², sin ácidos, marrón chocolate, 50 x 70 cm, 10 hojas.	435177	O bien
Pompones de purpurina (∅ 10 - 25 mm), colores surtidos, lote de 78 ud.	437445	1
Rotuladores POSCA Marker PC-5M, 8 colores básicos, punta de 1,8 - 2,5 mm, lote de 8 ud.	615883	1
Pintura acrílica Marabu, de base acuosa, resistente a la saliva y a la intemperie. 50 ml, blanco	452126	1
Pintura acrílica Marabu, de base acuosa, resistente a la saliva y a la intemperie. Lote de 10 frascos de 50 ml y 10 colores distintos.	491072	o bien
Hembrillas cerradas galvanizadas, 12 x 4 mm, 100 ud.	283043	1
Cordel de yute (∅ 3,5 mm x 55 - 60 m) color natural, 200g	525163	1

Herramientas y material recomendados:		
Alicates universales para mosaico aptos para materiales de 2-9 mm.	578264	1
Guantes de nitrilo desechables, talla M, 200 ud.	633531	Según necesidad
Guantes de nitrilo desechables, talla L, 200 ud.	633542	Según sea necesario
Pistola termoencoladora BOSCH PKP - 18E (sólo para piezas decorativas)	301128	o bien
Barras de cola de (ø 11 x 200 mm) 25 ud.	301139	o bien
Herramientas necesarias		
Base protectora, regla, rotulador, tijeras, papel de cocina, vaso medidor, cuenco, espátula, esponja, trapo, guantes (desechables) pincel y brocha, vaso de agua, pistola termoencoladora con barritas de cola, taladro y cinta adhesiva		

Instrucciones

Instrucciones básicas para el mosaico

1. De ser necesario, se puede dibujar el motivo sobre la base a decorar.
2. Fijar las teselas de mosaico con pegamento sobre la base.
3. Dejar secar durante toda la noche.
4. Mezclar la masa para juntas de mosaico con agua como se indica en las instrucciones del fabricante.
5. Distribuir la masa en la superficie del mosaico con guantes (desechables).
6. Esperar 15 minutos y retirar la masa sobrante con una esponja húmeda.
7. Repetir el procedimiento varias veces.
8. Dejar secar la masa para juntas durante toda la noche.
9. Pulir la superficie del mosaico con un trapo seco.



1. Se pueden dibujar las figuras de mosaico con un lápiz sobre los discos de madera.
2. Encolar las teselas de mosaico con pegamento universal sobre los discos.
3. Cortar las teselas de mosaico con los alicates.
4. Dejar secar bien la cola.



5. Dibujar los cuernos y las orejas con un lápiz sobre las cartulinas.
6. Recortar las siluetas de papel, encolar las orejas una encima de la otra con pegamento universal.
7. Preparar pompones de color negro, rojo y blanco.



8. Preparar las superficies de mosaico como se indica en las instrucciones de uso.



9. Pintar las zonas que quedan entre las superficies enmosaicadas (pintar de blanco con acrílico y dibujar los ojos, nariz y pestañas con los rotuladores POSCA).
10. Dejar secar bien la pintura.
11. Utilizar el pegamento para manualidades (o la pistola termoencoladora) para pegar las piezas de papel detrás de los discos de madera.
12. Para poder colgar el disco de madera, practicar una hendidura en el borde superior.
13. Atornillar una hembrilla en la hendidura practicada.
14. Cortar un trozo de hilo de yute y envolver una punta con cinta de yute para sujetar bien las hebras. Esto facilitará el enhebrado.
15. Pasar el hilo de yute por la hembrilla y anudar los dos extremos. Retirar la cinta autoadhesiva.

¡Que se divierta mucho con el proyecto!